

入間市産業文化センター

DMX対応表 1

Universe 1

●印は舞台作業灯

●印は客席作業灯

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
1	BL1 - 1 ●	61	1 S - 5	121	UH 5 - LB	181	LH7 - LB
2	- 2	62	(移動型調光器) - 6	122	- W	182	- W
3	- 3 ●	63	- 7	123	UH 6 - R	183	LH8 - R
4	- 4	64	- 8	124	- G	184	- G
5	BL2 - 1 ●	65	- 9	125	- B	185	- B
6	- 2	66	- 10	126	- LB	186	- LB
7	- 3 ●	67	- 11	127	- W	187	- W
8	- 4	68	- 12	128	UH 7 - R	188	LH9 - R
9	BL3 - 1 ●	69	2 S ツ - 1	129	- G	189	- G
10	- 2	70	- 2	130	- B	190	- B
11	- 3 ●	71	- 3	131	- LB	191	- LB
12	- 4	72	- 4	132	- W	192	- W
13	BL4 - 1 ●	73	- 5	133	UH 8 - R	193	LH10 - R
14	- 2	74	- 6	134	- G	194	- G
15	- 3 ●	75	- 7	135	- B	195	- B
16	- 4	76	- 8	136	- LB	196	- LB
17	BL5 - 1 ●	77	2 S フレネル - 1	137	- W	197	- W
18	- 2	78	- 2	138	UH 9 - R	198	PS - 1
19	- 3 ●	79	- 3	139	- G	199	(フレネル) - 2
20	- 4	80	- 4	140	- B	200	- 3
21	BL6 - 1 ●	81	- 5	141	- LB	201	- 4
22	- 2	82	- 6	142	- W	202	PS - R
23	- 3 ●	83	- 7	143	UH 10 - R	203	タンク ステン1 - G
24	- 4	84	- 8	144	- G	204	S4LED T - B
25	BL 7 - 1 ●	85	- 9	145	- B	205	PS - R
26	- 2	86	2 S - 1	146	- LB	206	タンク ステン2 - G
27	- 3 ●	87	(移動型調光器) - 2	147	- W	207	S4LED T - B
28	- 4	88	- 3	148	LH1 - R	208	PS - R
29	BL8 - 1 ●	89	- 4	149	- G	209	タンク ステン3 - G
30	- 2	90	- 5	150	- B	210	S4LED T - B
31	- 3 ●	91	- 6	151	- LB	211	PS - R
32	- 4	92	- 7	152	- W	212	タンク ステン4 - G
33	BL9 - 1 ●	93	- 8	153	LH2 - R	213	S4LED T - B
34	- 2	94	- 9	154	- G	214	PS - R
35	- 3 ●	95	- 10	155	- B	215	タンク ステン5 - G
36	- 4	96	- 11	156	- LB	216	S4LED T - B
37	BL10 - 1 ●	97	- 12	157	- W	217	- 1
38	- 2	98	UH1 - R	158	LH3 - R	218	- 2
39	- 3 ●	99	- G	159	- G	219	- 3
40	- 4	100	- B	160	- B	220	- 4
41	1 S ツ - 1	101	- LB	161	- LB	221	- 5
42	- 2	102	- W	162	- W	222	- 6
43	- 3	103	UH2 - R	163	LH4 - R	223	- 7
44	- 4	104	- G	164	- G	224	- 8
45	- 5	105	- B	165	- B	225	- 9
46	- 6	106	- LB	166	- LB	226	- 10
47	- 7	107	- W	167	- W	227	- 11
48	- 8	108	UH3 - R	168	LH5 - R	228	C L - 12
49	1S フレネル - 1	109	- G	169	- G	229	- 13
50	- 2	110	- B	170	- B	230	- 14
51	- 3	111	- LB	171	- LB	231	- 15
52	- 4	112	- W	172	- W	232	- 16
53	- 5	113	UH4 - R	173	LH6 - R	233	- 17
54	- 6	114	- G	174	- G	234	- 18
55	- 7	115	- B	175	- B	235	- 19
56	- 8	116	- LB	176	- LB	236	- 20
57	1 S - 1	117	- W	177	- W	237	- 21
58	(移動型調光器) - 2	118	UH 5 - R	178	LH7 - R	238	- 22
59	- 3	119	- G	179	- G	239	- 23
60	- 4	120	- B	180	- B	240	- 24

入間市産業文化センター

DMX対応表 2

Universe 1

●印は舞台作業灯

●印は客席作業灯

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
241	下手FR — 1	301	天反カ- 5 — B	361	CS-Linear8 — int	421	
242	— 2	302	— LB	362	Direct mode — R	422	
243	— 3	303	天反カ- 6 — R	363	6ch — G	423	
244	— 4	304	— G	364	— B	424	
245	— 5	305	— B	365	— lime	425	
246	— 6	306	— LB	366	— Strobe	426	
247	上手FR — 1	307	移動機材 — R	367		427	
248	— 2	308	S4LED T — G	368		428	
249	— 3	309	タンクステン6 — B	369		429	
250	— 4	310	移動機材 — R	370		430	
251	— 5	311	S4LED T — G	371		431	
252	— 6	312	タンクステン7 — B	372		432	
253	舞台A — 1	313	移動機材 — R	373		433	
254	(移動型調光器) — 2	314	S4LED T — G	374		434	
255	— 3	315	タンクステン8 — B	375		435	
256	舞台B — 1	316	移動機材 フレネル1	376		436	
257	(移動型調光器) — 2	317	移動機材 フレネル2	377		437	
258	— 3	318	移動機材 フレネル3	378		438	
259	舞台C — 1	319	CS-Linear 1 — int	379		439	
260	(移動型調光器) — 2	320	Direct mode — R	380		440	
261	— 3	321	6ch — G	381		441	
262	舞台D — 1	322	— B	382		442	
263	(移動型調光器) — 2	323	— lime	383		443	
264	— 3	324	— Strobe	384		444	
265	天反 — 1	325	CS-Linear 2 — int	385		445	
266	— 2	326	Direct mode — R	386		446	
267	— 3	327	6ch — G	387		447	
268	— 4	328	— B	388		448	
269	— 5	329	— lime	389		449	
270	— 6	330	— Strobe	390		450	
271	— 7	331	CS-Linear 3 — int	391		451	
272	— 8	332	Direct mode — R	392		452	
273	— 9	333	6ch — G	393		453	
274	— 10	334	— B	394		454	
275	— 11	335	— lime	395		455	
276	— 12	336	— Strobe	396		456	
277	— 13	337	CS-Linear 4 — int	397		457	
278	— 14	338	Direct mode — R	398		458	
279	— 15	339	6ch — G	399		459	
280	— 16	340	— B	400		460	
281	— 17	341	— lime	401		461	
282	— 18	342	— Strobe	402		462	
283	天反カ- 1 — R	343	CS-Linear 5 — int	403		463	
284	— G	344	Direct mode — R	404		464	
285	— B	345	6ch — G	405		465	
286	— LB	346	— B	406		466	
287	天反カ- 2 — R	347	— lime	407		467	
288	— G	348	— Strobe	408		468	
289	— B	349	CS-Linear6 — int	409		469	
290	— LB	350	Direct mode — R	410		470	
291	天反カ- 3 — R	351	6ch — G	411		471	
292	— G	352	— B	412		472	
293	— B	353	— lime	413		473	
294	— LB	354	— Strobe	414		474	
295	天反カ- 4 — R	355	CS-Linear7 — int	415		475	
296	— G	356	Direct mode — R	416		476	
297	— B	357	6ch — G	417		477	
298	— LB	358	— B	418		478	
299	天反カ- 5 — R	359	— lime	419		479	
300	— G	360	— Strobe	420		480	

DMX対応表 3

Universe 1

●印は舞台作業灯

●印は客席作業灯

[illegible]

入間市産業文化センター

DMX対応表 4

Universe 2

移動機器 アドレス固定仕様

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
1	evolution — Dim	61	管理番号 — B	121	Zoom 3 — Strobe	181	S4-Lustr — R
2	Zoom 3 — Strobe	62	No,9 — W	122	(7 c h) — R	182	Direct — Lime
3	(7 c h) — R	63	— Zoom	123	— G	183	Mode — Am
4	— G	64	evolution — Dim	124	管理番号 — B	184	(10ch) — G
5	管理番号 — B	65	Zoom 3 — Strobe	125	No,18 — W	185	— Cyan
6	No,1 — W	66	(7 c h) — R	126	— Zoom	186	管理番号 — B
7	— Zoom	67	— G	127	evolution — Dim	187	No, 5 — Indigo
8	evolution — Dim	68	管理番号 — B	128	Zoom 3 — Strobe	188	— int
9	Zoom 3 — Strobe	69	No,10 — W	129	(7 c h) — R	189	— strobo
10	(9 c h) — R	70	— Zoom	130	— G	190	— Fan
11	— G	71	evolution — Dim	131	管理番号 — B	191	S4-Lustr — R
12	管理番号 — B	72	Zoom 3 — Strobe	132	No,19 — W	192	Direct — Lime
13	No, 2 — W	73	(7 c h) — R	133	— Zoom	193	Mode — Am
14	— Zoom	74	— G	134	evolution — Dim	194	(10ch) — G
15	evolution — Dim	75	管理番号 — B	135	Zoom 3 — Strobe	195	— Cyan
16	Zoom 3 — Strobe	76	No,11 — W	136	(7 c h) — R	196	管理番号 — B
17	(9 c h) — R	77	— Zoom	137	— G	197	— Indigo
18	— G	78	evolution — Dim	138	管理番号 — B	198	— int
19	管理番号 — B	79	Zoom 3 — Strobe	139	No,20 — W	199	— strobo
20	No,3 — W	80	(7 c h) — R	140	— Zoom	200	— Fan
21	— Zoom	81	— G	141	S4-Lustr — R	201	S4-Lustr — R
22	evolution — Dim	82	管理番号 — B	142	Direct — Lime	202	Direct — Lime
23	Zoom 3 — Strobe	83	No,12 — W	143	Mode — Am	203	Mode — Am
24	(9 c h) — R	84	— Zoom	144	(10ch) — G	204	(10ch) — G
25	— G	85	evolution — Dim	145	— Cyan	205	— Cyan
26	管理番号 — B	86	Zoom 3 — Strobe	146	管理番号 — B	206	管理番号 — B
27	No,4 — W	87	(7 c h) — R	147	— Indigo	207	— Indigo
28	— Zoom	88	— G	148	— int	208	— int
29	evolution — Dim	89	管理番号 — B	149	— strobo	209	— strobo
30	Zoom 3 — Strobe	90	No,13 — W	150	— Fan	210	— Fan
31	(9 c h) — R	91	— Zoom	151	S4-Lustr — R	211	S4-Lustr — R
32	— G	92	evolution — Dim	152	Direct — Lime	212	Direct — Lime
33	管理番号 — B	93	Zoom 3 — Strobe	153	Mode — Am	213	Mode — Am
34	No,5 — W	94	(7 c h) — R	154	(10ch) — G	214	(10ch) — G
35	— Zoom	95	— G	155	— Cyan	215	— Cyan
36	evolution — Dim	96	管理番号 — B	156	管理番号 — B	216	管理番号 — B
37	Zoom 3 — Strobe	97	No,14 — W	157	— Indigo	217	— Indigo
38	(9 c h) — R	98	— Zoom	158	— int	218	— int
39	— G	99	evolution — Dim	159	— strobo	219	— strobo
40	管理番号 — B	100	Zoom 3 — Strobe	160	— Fan	220	— Fan
41	No,6 — W	101	(7 c h) — R	161	S4-Lustr — R	221	S4-Lustr — R
42	— Zoom	102	— G	162	Direct — Lime	222	Direct — Lime
43	evolution — Dim	103	管理番号 — B	163	Mode — Am	223	Mode — Am
44	Zoom 3 — Strobe	104	No,15 — W	164	(10ch) — G	224	(10ch) — G
45	(9 c h) — R	105	— Zoom	165	— Cyan	225	— Cyan
46	— G	106	evolution — Dim	166	管理番号 — B	226	管理番号 — B
47	管理番号 — B	107	Zoom 3 — Strobe	167	— Indigo	227	— Indigo
48	No,7 — W	108	(7 c h) — R	168	— int	228	— int
49	— Zoom	109	— G	169	— strobo	229	— strobo
50	evolution — Dim	110	管理番号 — B	170	— Fan	230	— Fan
51	Zoom 3 — Strobe	111	No,16 — W	171	S4-Lustr — R	231	S4-Lustr — R
52	(9 c h) — R	112	— Zoom	172	Direct — Lime	232	Direct — Lime
53	— G	113	evolution — Dim	173	Mode — Am	233	Mode — Am
54	管理番号 — B	114	Zoom 3 — Strobe	174	(10ch) — G	234	(10ch) — G
55	No,8 — W	115	(7 c h) — R	175	— Cyan	235	— Cyan
56	— Zoom	116	— G	176	管理番号 — B	236	管理番号 — B
57	evolution — Dim	117	管理番号 — B	177	— Indigo	237	— Indigo
58	Zoom 3 — Strobe	118	No,17 — W	178	— int	238	— int
59	(9 c h) — R	119	— Zoom	179	— strobo	239	— strobo
60	No,9 — G	120	evolution — Dim	180	— Fan	240	— Fan

入間市産業文化センター

DMX対応表 5

Universe 2

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
241	S4-Lustr — R	301		361		421	
242	Direct — Lime	302		362		422	
243	Mode — Am	303		363		423	
244	(10ch) — G	304		364		424	
245	— Cyan	305		365		425	
246	管理番号 — B	306		366		426	
247	No,11 — Indigo	307		367		427	
248	— int	308		368		428	
249	— strobo	309		369		429	
250	— Fan	310		370		430	
251	S4-Lustr — R	311		371		431	
252	Direct — Lime	312		372		432	
253	Mode — Am	313		373		433	
254	(10ch) — G	314		374		434	
255	— Cyan	315		375		435	
256	管理番号 — B	316		376		436	
257	No,12 — Indigo	317		377		437	
258	— int	318		378		438	
259	— strobo	319		379		439	
260	— Fan	320		380		440	
261	S4-Lustr — R	321		381		441	
262	Direct — Lime	322		382		442	
263	Mode — Am	323		383		443	
264	(10ch) — G	324		384		444	
265	— Cyan	325		385		445	
266	管理番号 — B	326		386		446	
267	No,13 — Indigo	327		387		447	
268	— int	328		388		448	
269	— strobo	329		389		449	
270	— Fan	330		390		450	
271	S4-Lustr — R	331		391		451	
272	Direct — Lime	332		392		452	
273	Mode — Am	333		393		453	
274	(10ch) — G	334		394		454	
275	— Cyan	335		395		455	
276	管理番号 — B	336		396		456	
277	No,14 — Indigo	337		397		457	
278	— int	338		398		458	
279	— strobo	339		399		459	
280	— Fan	340		400		460	
281	S4-Lustr — R	341		401		461	
282	Direct — Lime	342		402		462	
283	Mode — Am	343		403		463	
284	(10ch) — G	344		404		464	
285	— Cyan	345		405		465	
286	管理番号 — B	346		406		466	
287	No,15 — Indigo	347		407		467	
288	— int	348		408		468	
289	— strobo	349		409		469	
290	— Fan	350		410		470	
291	S4-Lustr — R	351		411		471	
292	Direct — Lime	352		412		472	
293	Mode — Am	353		413		473	
294	(10ch) — G	354		414		474	
295	— Cyan	355		415		475	
296	管理番号 — B	356		416		476	
297	No,16 — Indigo	357		417		477	
298	— int	358		418		478	
299	— strobo	359		419		479	
300	— Fan	360		420		480	

入間市産業文化センター
DMX対応表 6

入間市産業文化センター
DMX対応表 6

Universe 2

[illegible]

入間市産業文化センター

ホール 舞台照明 DMXパッチラック 常設接続仕様 詳細図

